

Και αυτό είναι το 2ο biosimilar του infliximab

Annals of the **RHEUMATIC DISEASES** The EULAR Journal

Φάσης III μελέτη σύγκρισης του SB2 (*infliximab biosimilar, Samsung Bioepis*) με το προϊόν αναφοράς (*infliximab*) σε 584 ασθενείς με μέτρια-σοβαρή ΡΑ και ανεπαρκή ανταπόκριση στην MTX

- Η ACR 20 απόκριση την 30^η εβδομάδα ήταν 64.1% για το SB2 versus 66.0% για το INF, με την διαφορά των -1,88% να περιλαμβάνεται στα προκαθορισμένα όρια **ισοδυναμίας**
- Παρόμοιες ήταν και οι εκβάσεις σχετικά με τα ACR50/70 ή το DAS28
- Παρόμοια ήταν και η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών (57.6% για το SB2 vs 58.0% για το INF) όπως και η συχνότητα των αντισωμάτων έναντι του φαρμάκου (ADA) (55.1% για το SB2 vs 49.7% για το INF)
- Η φαρμακοκινητική ήταν επίσης παρόμοια μεταξύ των δύο φαρμάκων



[ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ](#)

A randomised, double-blind, phase III study comparing SB2, an infliximab biosimilar, to the infliximab reference product Remicade in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis despite methotrexate therapy. Choe JY1, Prodanovic N2, Niebrzydowski J3, Staykov I4, Dokoupilova E5, Baranauskaitė A6, Yatsyshyn R7, Mekic M8, Porawska W9, Ciferska H10, Jedrychowicz-Rosiak K11, Zielinska A12, Choi J13, Rho YH13, Smolen JS14. Ann Rheum Dis. 2015 Aug 28. pii: annrheumdis-2015-207764. doi: 10.1136/annrheumdis-2015-207764. [Epub ahead of print]

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη