

---

---

## Η διαγνωστική αξία του U/S στην καθημέρα κλινική πράξη

---

---



Σε 103 άτομα με υποψία για φλεγμονώδη αρθρίτιδα, χωρίς όμως διάγνωση μυοσκελετικού νοσήματος, μετά από κλινική και εργαστηριακή εξέταση, τέθηκε, σε μια κλίμακα 5 διαβαθμίσεων, η πιθανότητα παρουσίας PA, ενώ στη συνέχεια έγινε και υπερηχογραφική (US) εκτίμηση

- Η πεποίθηση του ρευματολόγου για την παρουσία ή όχι φλεγμονώδους αρθρίτιδας ή PA αυξήθηκε σημαντικά μετά την US εκτίμηση
- Το ποσοστό των ασθενών στους οποίους με βεβαιότητα διαγνώσθηκε φλεγμονώδης αρθρίτιδα **αυξήθηκε από 33% στο 71,8% μετά την US εκτίμηση** ( $P < 0.001$ )
- Ειδικά για την διάγνωση της PA, το ποσοστό αυξήθηκε από 31% σε 61%
- Τα ευρήματα του US συμφωνούσαν με την τελική διάγνωση στο 95% των ασθενών

*Diagnostic utility of musculoskeletal ultrasound in patients with suspected arthritis - a probabilistic approach.*

*Rezaei H, Torp-Pedersen S, Af Klint E, Backheden M, Kisten Y, Györi N, van Vollenhoven RF. Arthritis Res Ther.*

**2014 Oct 1;16(5):448.** [Epub ahead of print]

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο  
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη